



Sommergerste	Reifezeit (Gelbreife)	Wuchshöhe	Lagerung	Halmknicken	Mehltau	Zwergrost	Netzflecken	HL Gewicht	Kornertrag	Saatstärke keimf. Kö./m ²	Aussaatmenge kg/ha	Bio-Saatgut
Esma	6	3	4	3	2	6	4	5	8	300 - 400	180 - 200	
Avus	6	4	4	3	2	6	4	5	8	300 - 400	180 - 200	
SY Solar	6	3	4	4	2	8	5	4	9	300 - 400	180 - 200	
Leandra	5	3	4	4	2	6	3	4	7	300 - 400	180 - 200	
Elena	4	5	6	3	2	7	3	6	5	300 - 400	180 - 200	ja
Sommerhafer	Reifezeit (Gelbreife)	Wuchshöhe	Lagerung	Halmknicken	Mehltau	Streifenkrankheit	Kronenrost	HL Gewicht	Kornertrag	Saatstärke keimf. Kö./m ²	Aussaatmenge kg/ha	Bio-Saatgut
Enjoy	5	6	4	4	2	5	8	5	7	300 - 350	120 - 160	
Max	5	4	4	6	5	5	5	7	6	300 - 350	120 - 160	ja
Earl	3	7	5	4	6	6	7	7	6	300 - 350	120 - 160	
Sommerweizen	Reifezeit (Gelbreife)	Wuchshöhe	Lagerung	Mehltau	Braunrost	Gelbrost	Ährenfusarium	Auswuchs	Kornertrag	Saatstärke keimf. Kö./m ²	Aussaatmenge kg/ha	Bio-Saatgut
KWS Mistral	5	5	5	3	6	6	3	2	7	350 - 450	180 - 220	
WPB Troy	5	4	4	3	3	3	5	6	7	350 - 450	180 - 220	
Liskamm	4	6	3	5	2	3	3	2	5	350 - 450	180 - 220	ja
Kärntner Früher	1	7	8	9	9	7	3	5	1	450 - 550	180 - 220	ja/SLK
Körnererbse	Wuchstyp	Jugendentwicklung	Blühbeginn	Reife	Wuchshöhe	Lagerung	Ascochyta	Mehltau	Kornertrag	Saatstärke keimf. Kö./m ²	Aussaatmenge Pkg./ha	Bio-Saatgut
Tip	Rankentyp	8	5	7	7	2	4	5	6	80 - 100	10	ja
Karakter	Rankentyp	7	3	4	6	2	3	6	8	80 - 100	10	ja
Sojabohne	Nabelfarbe	Reifezeit	Wuchshöhe	Lagerung	Peronospora	Bakteriosen	Sclerotinia	Virosen	Kornertrag	Saatstärke keimf. Kö./m ²	Aussaatmenge Pkg./ha	Bio-Saatgut
Altona	heller Nabel	7	7	4	3	3	4	3	7	60 - 70	4,0	
Alvesta	heller Nabel	6	7	3	3	3	4	3	7	60 - 70	4,5	ja
ES Mentor	heller Nabel	6	4	2	3	3	4	3	7	60 - 70	4,5	
ES Director	heller Nabel	6	5	2	2	3	4	3	7	60 - 70	4,5	
Sonali	heller Nabel	6	6	2	4	2	4	2	7	60 - 70	4,5	ja
SY Livius	heller Nabel	5	5	4	3	4	4	3	6	60 - 70	4,5	
ES Compositor	heller Nabel	4	5	2	4	3	3	2	6	70 - 80	5,0	
Adelfia	heller Nabel	4	3	3	2	4	4	3	6	70 - 80	5,0	ja
Ancagua	heller Nabel	4	7	4	3	4	3	3	7	70 - 80	5,0	ja
ES Comandor	heller Nabel	3	3	3	3	3	3	2	5	70 - 80	5,0	
Aurelina	heller Nabel	3	5	3	4	4	4	3	5	70 - 80	5,0	ja
Paprika	heller Nabel	2	4	2	2	4	3	3	7	70 - 80	5,0	
Obelix	dunkler Nabel	2	3	3	4	5	4	3	4	70 - 80	5,0	
Ackerbohne	Blütenfarbe	Blühbeginn	Reife	Wuchshöhe	Lagerung	Stengelbruch	Botrytis	Rost	Kornertrag	Saatstärke keimf. Kö./m ²	Aussaatmenge Pkg./ha	Bio-Saatgut
Bioro	Bunt	5	5	8	5	-	5	6	5	30 - 40	8	ja
Kartoffel	Verwendung	Form	Reife	Schalenfarbe	Fleischfarbe	Größe	Virosen	Krautfäule	Knollenfäule			
Anuschka	festkochende Speisekartoffel	rundoval	2	gelb	gelb - dunkelgelb	groß	4	6	4			
Ditta	festkochende Speisekartoffel	langoval	4	gelb	gelb	mittel bis groß	3	5	3			
Tosca	festkochende Speisekartoffel	rundoval	6	gelb	gelb	mittel bis groß	4	5	3			
Valdivia	festkochende Speisekartoffel	langoval	4	gelb	gelb	mittel	2	5	3			
Agria	mehligkochend	oval - langoval	5	gelb	gelb - tiefgelb	sehr groß	3	4	3			

SLK = selte landwirtschaftliche Kulturpflanze

1 = sehr gering ausgeprägt, ... 9 sehr stark ausgeprägt, z.B. Reifezeit 1 = sehr früh; Lagerung 3 = gering;



Ursprung des Erfolgs.

Kärntner Saatbau e.Gen. | Saatgut Hotline: +43 463 51 22 08 0 | office@saatbau.at | www.saatbau.at